

Мониторинг
соответствия показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), оказанной МКУ «Центр
проведения спасательных работ», показателям муниципального задания
за 2014 год


№ пп	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) установленной муниципальным заданием	Фактические показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы), оказанной (выполненной) муниципальным учреждением	Соответствие фактических показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, показателям муниципального задания	Пояснение причин несоответствия фактических показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) показателям муниципального задания
1	Организация деятельности поисково-спасательного формирования и проведение поисково-спасательных работ на территории муниципального района	организация деятельности ПСФ, его готовность к работе	Круглосуточно, 31 день/месяц	Круглосуточно, 31 день/месяц 100%	
		доля происшествий последствия которых были ликвидированы из общего числа происшествий	% от общего числа происшествий	100%	
1.1	Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ	проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ	321 выезд в год	321 выезд, 100%	
		среднее время реагирования смены спасателей	От 10 до 40 минут, в зависимости от удаленности	10 мин, 100%	
1.2	Число спасенных при проведении аварийно-	Чел.	23	100%	

	спасательных работ				
1.3	Доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений	%	100	100%	
1.4	Уровень укомплектованности поисково-спасательного отряда в соответствии с табелем оснащения ПСО техникой, имуществом, оборудованием, снаряжением	доля обновленного инвентаря, оборудования, средств механизации от общего числа оборудования, подлежащего обновлению в % от общего	30,7	30,7%	
		доля спасателей прошедших очередную аттестацию от общего числа спасателей, повышение классной квалификации, обучение смежным специальностям	4 чел.	100%	
2	Обучение населения в области гражданской обороны, подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера	Сбор сведений о количестве обучаемых по категориям на учебный год,	фактически до 1 сентября текущего года	100%	
		планирование обучения на курсах ГО и утверждение плана у Главы МР	Фактически до 1 октября текущего года	100%	
		информирование обучаемых о времени проведения обучения	За семь дней до даты обучения	100%	
2.1	Количество обученных по 36-часовой программе	проведение занятий с обучаемыми по 36-часовой программе Чел.	211	97,6%	

2.2	Уровень оснащенности курсов ГО	% к общему	33,6%	33,6%	
2.3	ведение пропаганды по вопросам ГО и защиты населения в средствах массовой информации, в местах массового посещения граждан в учреждениях, на транспорте и в др. местах	ведение пропаганды по вопросам ГО и защиты населения в ЧС усл. ед.: 1-2 статьи, 5-6 листовок, 2 видеоролика	71 усл. ед.	100%	
3	Организация деятельности единой дежурно - диспетчерской службы	Оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, контроль принятых мер			
		подготовка отчета о функционировании ЕДДС за сутки	ежедневно	100%	
		подготовка сводки происшествий по району за неделю	еженедельно	100%	
		Подготовка сводки теплового режима на котельных муниципального района	ежедневно	100%	
3.1	уровень профессионализма специалистов	Обучено от общего числа дежурных	80/100x100	125	
3.2	Оснащенность оборудованием, необходимым для выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме			111%	
3.3	Прием звонков на единый номер вызова экстренных служб "112"	Звонков/сутки в среднем 250	Фактически 280	112%	
3.4	оповещение служб	Осуществление сбора и	50	100%	

	экстренного реагирования, предприятий, организаций, включенных в реестр оповещения	обмена информацией, анализ, оценка ее достоверности и доведение до дежурно-диспетчерских служб предприятий, контроль их выполнения, звонков за одно оповещение согласно реестру
--	--	---

Директор МКУ «Центр проведения спасательных работ»



--	--	--



Е.В. Верещагина